



ŠGÚDŠ ako súčasť efektívnej verejnej správy SR

RNDr. Štefan Káčer, RNDr. Róbert Cibula
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava





- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je vedecko-výskumná príspevková organizácia v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Vykonáva štátnu geologickú službu a poskytuje dôležité informácie potrebné pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj odbornej i laickej verejnosti.
- Priority informatizácie verejnej správy uvedené v rámci Detailného akčného plánu informatizácie VS pre obdobie do roku 2020 predstavujú tie oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať aj v rámci ŠGÚDŠ.
- ŠGÚDŠ ako správca rozsiahleho množstva registrov a evidencií dokáže prispieť k realizácii princípu 1x a dosť vo verejnej správe, tým že relevantným orgánom verejnej moci, respektíve oprávneným osobám sprístupní požadované referenčné alebo priestorové údaje (geologické údaje potrebné napr. v rámci efektívneho územného plánovania) a tiež sprístupní aj užitočné otvorené údaje (napr. údaje o zdrojoch negatívne vplyvujúcich na zdravie a život obyvateľstva), či údaje potrebné pre analytické účely. Na druhej strane aj ŠGÚDŠ potrebuje pre výkon svojich agend iné, najmä referenčné údaje, aby tak mohol poskytovať lepšie služby.
- ŠGÚDŠ dnes poskytuje informatívne a transakčné služby pre koncových používateľov (typu G2G, G2C, G2B) . Publikované informácie sú vzhľadom na charakter geologických údajov (zobrazovaných najmä na mapách) pre bežného užívateľa ťažko zrozumiteľné a nie sú realizované plne elektronicky (t.j. v súlade so zákonom o eGovernmente).
- Množstvo údajov, ktoré sú v rámci ŠGÚDŠ k dispozícii, má obrovský potenciál aj pre vytváranie nových, aj proaktívnych služieb, ktoré by mohli zjednodušiť riešenie životných situácií občanov a podnikateľov napr. z oblasti územného plánovania, bývania, dopravy, zdravia a pod.



Cieľovými skupinami, pre ktoré bude mať uvedená reforma najväčší prínos sú:

- Organizácie verejnej správy využívajúce informácie zo ŠGÚDŠ pre kvalitný výkon svojich agend a správne rozhodovanie sa (najmä získavanie a poskytovanie geologických informácií rôzneho typu, nahlasovanie geologických javov - zosuvov, skládok, starých banských diel a pod., realizácia hodnotenia surovinového potenciálu územia SR, hodnotenie geochemického prostredia a jeho vplyvov na zdravie obyvateľstva a podobne).
- VÚC a mestá, ktoré potrebujú informácie ŠGÚDŠ v rámci dôslednej a presnejšej realizácie územného plánovania, urbanizácie, či zakladania stavieb líniového typu (diaľnice, tunely), čím sa môžu zjednodušiť aj s tým súvisiace životné situácie občanov a podnikateľov napr. plánujúcich kúpu, rekonštrukciu, či stavbu nehnuteľnosti na určitom katastrálnom území.
- Občania a podnikatelia, ktorí sa najmä proaktívne zaujímajú o informácie z prostredia ŠGÚDŠ alebo sú povinní plniť si svoje legislatívne povinnosti (najmä poskytovanie geologických informácií rôzneho typu, nahlasovanie a zasielanie geologických správ, zaznamenávanie stavu a zmien zásob výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov, a podobne, ohlasovanie geologických javov a pod.), sprístupní sa pre nich nová používateľsky prívetivejšia vstupná brána ku všetkým elektronickým službám ŠGÚDŠ (portál eGeo.sk).
- Odborníci z univerzít alebo študenti využívajúci geologické informácie a vedecké dedičstvo v hlavne v rámci vzdelávacieho procesu.

Úvod - GeoInfoPortál x Mapportal ŠGÚDŠ x

apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacie/6

Aplikácie foto spravodajstvo agenda bonsai Importované

Mapový portál

Úvod Novinky Aplikácie Služby hľadany výraz ?

Registre Geofondu

Prieskumné územia

Register evidencie navrhovaných, určených, blokových a zrušených prieskumných území.

Ložiská

Prehľad výhradných ložísk (s určenými dobývacími priestormi a chránenými ložiskovými územiami) a ložísk nevyhradených nerastov.

Staré banské diela a banské diela

Historické prejavy banskej činnosti na území SR mimo území určených dobývacích priestorov.

Svahové deformácie

Register zdokumentovaných svahových deformácií na území SR.

Skládky

Register zaevidovaných skládok odpadov na území Slovenskej republiky.

Vrty

Databáza vrtov s prepojením na digitálny archív.

Preskúmanosť

Aplikácia slúžiaca na rýchle zistenie ložiskovej, mapovej geologickej a geofyzikálnej preskúmanosti v užívateľom definovanom území.



Hmotná dokumentácia

Databáza vrtov, ktoré sú uložené v skladoch hmotnej dokumentácie ŠGÚDŠ.

Kategórie:

- Geologické mapy
- Geofyzikálne mapy
- Náučná geológia
- Atlasy
- Tematické aplikácie
- Registre Geofondu

© 2017 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Úvod - GeoInfoPortál x Mapportal ŠGÚDŠ x Skládky x

apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/42

Aplikácie foto spravodajstvo agenda bonsai Importované

Mapový portál

Úvod Novinky Aplikácie Služby hľadany výraz ?

Skládky ↑

Popis aplikácie:

Aplikácia zobrazuje bodové záznamy skládok zaevidované na území Slovenskej republiky. Databáza sa začala intenzívne budovať v roku 1992, v rámci projektu Slovenského geologického úradu "Mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov" v M 1 : 50 000, pre celé územie SR. V rámci tejto úlohy sa uskutočnila registrácia skládok vo všetkých okresoch SR v M 1 : 10 000.

Evidované skládky odpadov sú charakterizované týmito atribútmi: topografickou situáciou, vzťahom k biosfére, geologickými údajmi, hydrogeologickými parametrami, technickými údajmi, zložením odpadu. Eviduje sa prevádzkovateľ skládky, návrh na ďalšie využitie skládky, stav skládky, územný význam a spôsob využívania.

Údaje sú pravidelne aktualizované (napr. plošné rozšírenie skládky, zmeny objemu, zriadenie monitorovacieho systému, uzavretie skládky). Aktualizácia prebieha každoročne a to buď na základe hlásení pracovníkmi Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo priamym vstupom poverených pracovníkov (meno a heslo) do aplikácie.

V atribučnej tabuľke sa nachádza aj odkaz na záverečnú správu uloženú v archíve ŠGÚDŠ (Geofond), ktorú si užívateľ (po registrácii) môže pozrieť aj z domu.

Register skládok odpadu je zároveň aj súčasťou webovej mapovej aplikácie registra EZ - Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý prevádzkuje SAŽP. Toto prepojenie IS je postavené na štandardoch OGC konzorcia a technológiách ESRI - ArcGIS mapovej služby s REST a SOAP rozhraním.

[Pokyn, ktorým sa upravuje spôsob aktualizácie registra skládok tuhých komunálnych odpadov](#)


[Zloženie odpadu](#)

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 04/2010. Aktualizácia prebieha on-line alebo podľa potreby. Prevod na JS Web aplikáciu sa zrealizoval 06/2014.

Správca registra: RNDr. Klára Kohútová;
t.č.: 02/593 75 312; e-mail: klara.kohutova[at]geologysk
<http://apl.geology.sk/skladky/>


Metaúdaje (INSPIRE) [podrobnosti metaúdaje](#)

Vstup do aplikácie:



Mapové služby:
Geofond/skladky_vect ▼

© 2017 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra



Úvod - GeoInfoPortál x Mapportal ŠGÚDŠ x Skládky x Skládky x

apl.geology.sk/skladky/

Aplikácie foto spravodajstvo agenda bonsai Importované

Identifikácia

Vrstvy
Skládky
8742
Pôsobnosť
úradov ŽP
Banská Bystrica

OBJECTID	Zloženie odpadu	Zloženie odpadu (S)	Záznamový list
8435			
Registračné číslo	8742		
Archívne číslo správy	86126	Dig. archiv	
Okres	601		
Katastrálne územie	801402		
Súradnica X	-412199.1		
Súradnica Y	-1227171.5		
Prevádzkovateľ skládky - Organizácia (Obec)	Regionálna odpadová spoločnosť s.r.o. B. Bystrica		
Prevádzkovateľ skládky - IČO	31644091		
Plocha [m ²]	55700		
Súradnica Z - (najnižšia súradnica podlažia skládky)			
Súradnica Z - spôsob určenia	meraním (z vrtu, šachtice ...)		
Priemerná mocnosť [m]	16		
Priemerná mocnosť [m] - spôsob určenia	meraním (z vrtu, šachtice ...)		
Maximálna mocnosť [m]	23		
Maximálna mocnosť [m] - spôsob určenia	meraním (z vrtu, šachtice ...)		
Objem skládky [m ³]	675000		
Voľná kapacita [m ³]			
Rok vytvorenia skládky	1998		
Rok vytvorenia skládky - spôsob zistenia	zistený		
Rok ukončenia skládkovania	2029		
Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia	veľmi pravdepodobný		
Vzdialenosť od obydla [m]			
Ochranný systém podlažia - tesnenie	kombinácia materiálov		
Ochranný systém podlažia (tesnenie) - funkčnosť	nie sú dôvody pre spochybnenie funkčnosti		
Drenážny systém priesakových vôd	má		
Prekrytie skládky	konečné prekrytie - úplné z fólie		
Prekrytie skládky - funkčnosť	nie sú dôvody pre spochybnenie funkčnosti		
Indikačný kontrolný systém	viacero vrtov		
Indikačný systém - frekvencia sledovania	pravidelne		
Evidencia odpadov	dostatočná, hodnoverná		
Medzivrstvy skládky - prekrytie počas skládkovania	pravidelné		
Postrek	nemá		
Reliéf povrchu skládky	splanírovaný (konformný s okolitým terénom)		
Pozícia materiálu voči okoliu	kombinovaná		
Kontakt s podzemnými vodami	nijaký		
Rozsah kontaktu	malá časť		
Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu - prašnosť	prašnosť		
Vzťah skládkovaného materiálu k			

Skládky



Mierka 1:100000 Prihlásenie



Obsah mapy Vyhľadávanie

Obsah mapy

- skládky
- Skládky
- prevádzkovaná
- skládky s ukončenou prevádzkou
- uzatvorená a rekultivovaná podľa projektovej dokumentácie
- odvezená
- upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)
- odvezená/upravená
- opustená skládka bez prekrytia

©2017 ŠGÚDŠ, Esprit, s.r.o.



Ložiskové výkazy

Úvod

Prihlásenie


Úvodný text:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie podľa § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov Slovenskej republiky (ďalej len BZVL). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne zostavuje tiež evidenciu ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky (ďalej len ELNN).

Aplikácia bola spracovaná podľa prílohy č. 2 a 4 k vyhláške č. 33/2015 Z. z. Umožňuje elektronické vyplnenie ložiskových výkazov pre ložiská vyhradených nerastov a ložiská nevyhradených nerastov. Okrem aktuálnych údajov obsahuje aj históriu daného ložiska, ktorá sa bude postupne rozširovať aj o dokumentáciu a bude slúžiť ako základ Surovinového informačného systému (SurlS).

Kontakt: vykazy@geology.sk

Iné odkazy: **Vyhláška č. 33/2015 Z. z.** <http://www.epi.sk/zz/2015-33>
Stránka s dokumentami <http://www.geology.sk/new/sk/node/154>



Ložiskové výkazy

Nezabezpečené | apl.geology.sk/loziskovykazy/#/form_statement

Aplikácie

foto

spravodajstvo

agenda

bonsai

Importované

Úvod

Výkazy

Administrácia

Mgr. Peter Španek, PhD.

Organizácia:

Urbariát obce Zvolenská Slatina pozemkové spoločenstvo

Ložiská priradené k organizácii

Názov ložiska	Ložisko	Vybrať	Zobraziť	Upraviť
Zvolenská Slatina - stavebný kameň	LNN	X		

Ročné výkazy pre ložisko. Rok:

2016

Pridať nový výkaz

Stav zásob

k 1.1.2016

88.52

Ťažba v roku

2016

0.037

Stav zásob

k 1.1.2017

88

Memá jednotka :

tis. m3

Rok schválenia výpočtu zásob:

Vyberte rok

Povolenie na dobývanie vydal:

OBU B.Bystrica

Číslo:

1083-2416/2015 zo dňa 7.9.2015

Platnosť povolenia od:

22.9.2015

Platnosť povolenia do:

31.12.2020

Lokalizácia územia s povoleným dobývaním ložiska – vyplniť jednu z možností:

☐ nové ložisko - vyplniť doplňujúce údaje


☐ zmena hraníc - vyplniť doplňujúce údaje

☒ bez zmeny



Poznámka


parcely č. KNC 2331/2 , výmera 2,86 ha; prepočet na m3 - 2,7 t/m3

Vytvoriť PDF



- Príprava nového mapového portálu
- ŠGÚDŠ poskytuje metaúdaje o svojich službách pomocou Esri Geoportal Server 1.2.7. Tento open source systém zabezpečuje poskytovanie údajov v rámci nášho mapového portálu.
- V súčasnosti systém nevyhovuje a prechádzame na Esri Geoportal Server 2.5.
- Metaúdaje budú uložené vo vyhľadávacom systéme ElasticSearch. Tento systém umožňuje veľmi rýchle vyhľadávanie a poskytuje svoje služby pomocou REST rozhrania. Týmto spôsobom zabezpečíme integráciu z novým mapovým portálom ŠGÚDŠ.
- Pripravujeme prepojenie na Register priestorových informácií (Ústredný metainformačný systém Slovenskej republiky).





Geoportal

Zabezpečené | <https://apl.geology.sk/mp/>

MAPOVÝ PORTÁL

Pridať údaje

Nie sú vybrané údaje (vrstvy)

Stačením 'Pridať údaje' je možné:

- Prezeráť katalóg údajov
- Nahrať vlastné údaje na mapu

TIP: Vaše aktívne údaje budú zobrazené tu

Katológ údajov | Vlastné údaje

Vyhľadávanie

Datasets Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

- Geologické mapy
 - Regionálna geológia
 - Prehľadné geologické mapy
 - Štruktúrna schéma Západných Karpát (1:2,000,000) **+**
 - Geologická mapa SR (1:1,000,000) **+**
 - Geologická mapa Západných Karpát a príľahých území (1:500,000) **+**
 - Geologická mapa SR (1:200,000) **+**
 - Geologická mapa SR (1:50,000) **+**
 - Zoznam podkladov (Geologická mapa SR M 1:50,000) **+**
 - Mapa kvality (Geologická mapa SR M 1:50,000) **+**
 - Prehľad mapovania (Geologická mapa SR M 1:50,000) **+**
 - Štruktúrna schéma (Geologická mapa SR M 1:50,000) **+**

Náhľad údajov

Štruktúrna schéma Západných Karpát (1:2,000,000)

Popis

Štruktúrna schéma Západných Karpát predstavuje zjednodušenú geologickú mapu Západných Karpát, obsahuje geologické línie - tektoniku a hlavné geologické jednotky. Schéma je súčasťou mapy: LEXA, J. et al.: Geologická mapa Západných Karpát a príľahých území 1 : 500 000.

Esri ArcGIS MapServer URL

https://apl.geology.sk/arccgis/rest/services/wgs_geologickeMapy/strukturnaSchemaZK_2/



Adresa metaúdajov

<http://apl.geology.sk/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={168d1e6c-2ef0-427e-aabf-564761acc5c2}>

Pridať do mapy

ŠGÚDŠ 2017 | Róbert Cibula | Leaflet | Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBasis, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community


Šírka 49.972°N Dĺžka 18.358°E Výška 30 km




a.)



b.)




Profil Západnými Karpatmi - digitalizovaná kresba akademika D. ANDRUSOVA z roku 1929







ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA



Geológia pre
Slovensko
od roku
1940





Profil Západnými Karpatmi - digitalizovaná kresba akademika D. ANDRUSOVA z roku 1929

Vyhľadať Mapa O aplikáciach

Prihlásiť

Vyhľadanie...

Q Vyhľadanie

Mapa

Rôzne Pretína Obsahuje

Časové ohraničenie

Dátum

Vlastník

Téma

geoscientificInformation (10)

Metaúdajový typ

iso19115 (21)

Organizácie

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (21)

Kľúčové slová

Geológia (16)

WMS (10)

geoscientificInformation (10)

infoMapAccessService (10)

Geologicko-náučné mapy (2)

Kvartér (2)

Acidifikácia (1)

Beničtvo (1)

Geofyzika (1)

Gravimetria (1)

Litogeochemia (1)

Zdroj pôvodu

Filtre

Výsledky

By Relevance

21 položky

Stránka 2

Geologická mapa kvartéru Slovenska - Mapa genetických typov kvartérnych uloženín 1 : 500 000

2018-02-15 gtdamin

Geologická mapa kvartéru Slovenska - Mapa genetických typov kvartérnych uloženín. J. Maglay et al., 2009, M 1 : 500 000. Mapa prehľadne znázorňuje priestorové rozloženie a plošný rozsah všetkých základných, ako aj niektorých vybraných „prechodných“ genetických typov kvartérnych sedimentárnych a vulkanických hornín územia Slovenska. Obsahuje, bodové líniové a plošné vrstvy.

HTML XML JSON

Geologická mapa kvartéru Slovenska - Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu 1 : 500 000

2018-02-15 gtdamin

Geologická mapa kvartéru Slovenska - Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu. J. Maglay et al., 2009, M 1 : 500 000. Jej hlavnou náplňou sú izolácie hrúbky kvartérnych uloženín znázornené v príslušných hĺbkových, farebne odstupňovaných intervaloch.

HTML XML JSON

Mapa genetických typov kvartérnych uloženín 1:500 000 - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom. Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.

HTML XML JSON URL Pridať do mapy

Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu M 1:500 000 - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom. Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.

HTML XML JSON URL Pridať do mapy

Mapa litogeochemických typov SR 1:1 000 000 - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom. Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.

HTML XML JSON URL Pridať do mapy

Mapa náchylnosti pôd na acidifikáciu - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom. Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.

HTML XML JSON URL Pridať do mapy

Metagenetická mapa SR 1:500 000 - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom. Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.

HTML XML JSON URL Pridať do mapy

Skládky TKO - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (líniové a plošné reprezentácie geologickej mapy). Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.

HTML XML JSON URL Pridať do mapy

Staré bankové diela - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (líniové a plošné reprezentácie geologickej mapy). Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.


HTML XML JSON URL Pridať do mapy

Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd - WMS

2018-02-15 gtdamin

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom. Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektúrou štýlu fy ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technológií riešení.

HTML XML JSON URL Pridať do mapy



pokryvu

Mapa ☒ Rôzne ☐ Pretína ☐ Obsahuje

Časové ohraňenie

Dátum

Vlastník

Téma

geoscientificInformation (1)

Metaúdajový typ

iso19115 (2)

Organizácie

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (2)

Kľúčové slová

Geológia (2)
Kvartér (1)
WMS (1)
geoscientificInformation (1)
infoMapAccessService (1)

Zdroj pôvodu


Filtre

pokryvu

Výsledky By Relevance ▶ 2 položky ◀ < Stránka 1 > ▶

Geologická mapa kvartéru Slovenska - Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu 1 : 500 000
2018-02-15 gptadmn
Geologická mapa kvartéru Slovenska - Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu. J. Maglay et al. 2009. M 1 : 500 000 Jej hlavnou náplňou sú izolinie hrúbky kvartérnych uloženín znázornené v príslušných hĺbkových, farebne odstupňovaných intervaloch.
[HTML](#) [XML](#) [JSON](#)

Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu M 1:500 000 - WMS
2018-02-15 gptadmn
Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom. Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba. Štandardoch definovaných WSC konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnym architektonickým štýlom ESRI - ArcGIS mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosť prezentované na úrovni vlastných aplikácií desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.
[HTML](#) [XML](#) [JSON](#) [URL](#)



[PREJŤ NA PREHĽAD](#)

1. 1. 2017 - 3. 12. 2017

Ďakujeme za Vašu pozornosť

Všetky údaje webových stránok

Prehľad

Všetci používatelia
Zobrazená stránky: 100,00 %


Prehľad

Zobrazená stránky
2 000



Zobrazená stránky 120 056	Jedinečné zobrazenia stránky 92 002	Priem. čas na stránke 00:03:57	Miera okamžitých odchodov 66,52 %	% odchodov 53,95 %
------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Názov stránky	Zobrazená stránky	% Zobrazená stránky
1. Geologická mapa SR M 1:50 000	36 847	30,69 %
2. Geofond - Staré banské diela	9 090	7,57 %
3. Geofyzika4 - Mapy prírodnej rádioaktivity	5 966	4,97 %
4. Tematické mapy	5 515	4,59 %
5. Hydrogeologické mapy	5 488	4,57 %
6. Geofond - Prieskumné územia	4 644	3,87 %
7. Významné geologické lokality	3 292	2,74 %
8. Atlas ťažkých minerálov	3 186	2,65 %
9. Geofond - Ložiská	3 071	2,56 %
10. GIB-GES	3 000	2,50 %



stefan.kacer@geology.sk

robert.cibula@geology.sk

© 2017 Google